

Certificado: TÜV 22.0166 Revisão: 01

Certificate Review

CONDVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. Solicitante: **Applicant** 

Rua Coronel Marques, 499/537 - Vila Nova Manchester

03440-005 - São Paulo - SP CNPJ: 61.782.371/0001-67

CONDVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. Fabricante: Manufacturer

Rua Coronel Marques, 499/537 – Vila Nova Manchester

03440-005 - São Paulo - SP CNPJ: 61.782.371/0001-67

Fornecedor / Representante Legal: Não Aplicável

Supplier / Legal Representative

Modelo de Certificação: Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a Portaria nº Certification Model

131 de 23 de março de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme

definidos no RAC.

Regulamento / Normas: NBR NM 247-5:2009; Portaria do Inmetro 131 de 23 de março de 2022.

Regulation / Standards

**Product** 

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/867143689103361696

**Produto:** Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de

perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5

Designação: 247 NM 53-C5

Seções: 2x0,5mm² a 2x10mm²; 3x0,5mm² a 3x10mm²; 4x0,5mm² a

4x10mm<sup>2</sup>.

Certificação por Família.

Emissão e Validade: Emissão em: 29/03/2022.

Issued and Validity Esta revisão é válida de 18/08/2022 até 29/03/2024.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.









Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0166 Revisão: 01

Certificate Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	<b>Descrição</b> Description	Código de Barras GTIN  GTIN Barcode
1	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 2x0,5mm <sup>2</sup> Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 2x0,5mm² cores: preto e branco	7894244095402 7894244095594
2	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 2x0,75mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 2x0,75mm² cores: preto e branco	7894244095990 7894244096089
3	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 2x1mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 2x1mm² cores: preto e branco	7894244096355 7894244321914
4	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 2x1,5mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 2x1,5mm² cores: preto e branco	7894244096584 7894244484510
5	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 2x2,5mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 2x2,5mm² cores: preto e branco	7894244096720 7894244484541
6	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 2x4mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 2x4mm² cores: preto e branco	Não existente
7	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 2x6mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 2x6mm² cores: preto e branco	Não existente
8	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 2x10mm <sup>2</sup> Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 2x10mm² cores: preto e branco	Não existente





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0166 Revisão: 01

Certificate Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	<b>Descrição</b> Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
9	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 3x0,5mm <sup>2</sup> Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 3x0,5mm² cores: preto e branco	7894244097505 7894244323819
10	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 3x0,75mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 3x0,75mm² cores: preto e branco	7894244097734 7894244097871
11	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 3x1mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 3x1mm² cores: preto e branco	7894244098120 7894244098199
12	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 3x1,5mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 3x1,5mm² cores: preto e branco	7894244098342 7894244098427
13	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 3x2,5mm <sup>2</sup> Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 3x2,5mm² cores: preto e branco	7894244098564 7894244325400
14	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 3x4mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 3x4mm² cores: preto e branco	Não existente
15	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 3x6mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 3x6mm² cores: preto e branco	Não existente
16	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 3x10mm <sup>2</sup> Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 3x10mm² cores: preto e branco	Não existente





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0166 Revisão: 01

tificate Review

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão  Model / Version	<b>Descrição</b> Description	Código de Barras GTIN  GTIN Barcode
<b>17</b>	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 4x0,5mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 4x0,5mm² cores: preto e branco	7894244098854 7894244098953
18	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 4x0,75mm <sup>2</sup> Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 4x0,75mm² cores: preto e branco	7894244099073 7894244484596
19	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 4x1mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 4x1mm² cores: preto e branco	7894244099240 7894244484657
20	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 4x1,5mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 4x1,5mm² cores: preto e branco	7894244099325 7894244484701
21	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 4x2,5mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 4x2,5mm² cores: preto e branco	7894244099486 7894244484763
22	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 4x4mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 4x4mm² cores: preto e branco	Não existente
23	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 4x6mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 4x6mm² cores: preto e branco	Não existente
24	CONDVOLT	CABO FLEXIVEL CIRCULAR 300/500V; seção: 4x10mm² Cores: preto e branco	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 Seção: 4x10mm² cores: preto e branco	Não existente



Certificate of Conformit

Certificado: TÜV 22.0166 Revisão: 01

Certificate Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

60360655-001 de 30/04/2020

60360655-001 de 30/04/2020; 60428948-002 de 14/01/2021; BR226QE5 001 de 21/02/2022; BR22DNS8 001 de 21/02/2022.

Relatório de Auditoria e Data: 60500249-001 de 08/12/2021

Audit Report and Date

Este certificado está vinculado ao projeto: 72428378

This certificate is related to project

Especificações: Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo pescription flexível 300/500V de perfil circular) - Designação 247 NM 53-C5.

flexível 300/500V de perfil circular) - Designação 247 NM 53-C5. Conforme item 1, subitem f, do Anexo Específico H, do Anexo II

da Portaria do Inmetro nº 131/2022.

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/867143689103361696

Review

Revisão: 00 – 29/03/2022 Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem TÜV

20.0198 Rev. 02.

01 – 18/08/2022 Revisão. Adequação à Portaria do Inmetro nº 131/2022.

